商品規格

| 主機規格 | IP50 | IP100/IP100A | IP320A |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 外線容量 PSTN外線 | 0~8 | 0~32 | 0~32 |
| SIP外線 | 0~16 | 0~24 | 0~32 |
| 數位話機 | 0~16 | 0~32 | 0~32 |
| 最大註冊IP分機數量 | 0~16 | 0~24 / 0~100 | 0~200 |
| 行動分機 | Υ | Υ | Y (可影像監控) |
| IP影像話機 | N | N | 0~4 |
| IP影像門口機 | N | N | 0~4 |
| 數位門口機 | 0~12 | 0~12 | 0~12 |
| 類比單機 | 0~16 | 0~32 | 0~8 |
| 48鍵中繼台 | 0~12 | 0~12 | 0~12 |
| 可加擴充櫃總數 | N | N | 2櫃 / 64埠 |
| 主機體積 | 標準19吋,1U (長435×寬227×高44mm) | | 標準19吋 [,] 1U (長438×寬311×高44mm) |
| 功率消耗 | 110~240VAC / 60W | 110~240VAC / 120W | |
| 備用電池 | 24VDC / 7AH | 24VDC / 20AH | |
| 電話機配線方式 | 採2芯星狀佈線方式 (SD-5512R採用CAT5e或同等級網路絞線) | | |
| 數位話機迴路電阻 | 120Ω (SD-5512R 100Ω) | | |
| VPN虛擬網路/Giga Ethernet | N | N | Υ |
| VLAN Port | 0 | 0 | 2 |

| 主機功能 | IP50 | IP100/IP100A | IP320A |
|----------------|-----------------------------|--------------|--------|
| 聲音高傳真 | 電信等級的標準 | | |
| 自動總機 | 8路 | | |
| 語音信箱 | 標準配備(8路/內建24小時/留言可轉發e-Mail) | | |
| 遠端錄製招呼語 | Υ | Υ | Υ |
| 秘密錄音 | N | N/Y | Υ |
| 會議室 | 8組 (毎組4人) | | |
| 來電顯示(DTMF/FSK) | 標準配備 | | |
| 分機來電與去電查詢 | 各50組 | | |
| 保留音樂 | 1首可錄式音樂 | | |
| 遠端影像監控 | N | N | Υ |
| 雲端連網 | 100套 | 100套 | 100套 |
| 隨身密碼 | 500組 | 500組 | 500組 |
| 系統簡撥組 | 500組 | 500組 | 500組 |

註:商品規格如有變更,則以實品為主

東訊 IP-KTS 雲端行動總機系統

10鍵旗艦型 SDX-8810G

■ 顯示幕白色背光

■ 免持聽筒對講

■ 28首音樂鈴聲

■ 桌掛兩用傾斜架

6鍵顯示型

■ 顯示幕白色背光

■ 大型來電指示燈

■ 大型液晶顯示幕

■ 6個軟鍵双色燈

IP影像門口機

MU-5817

■ 高畫質鏡頭

IP主機

■ 具有夜間補光功能

■ 具電鎖控制介面

■耳機功能 ■中文顯示



■ 顯示幕白色背光 ■ 免持聽筒對講 ■ 28首音樂鈴聲









- 免持聽筒對講
- 具網頁設定管理功能
- 支援乙太網路供電 ■ 可與IP影像門口機

影像對講

行動分機軟體





- 免費下載App軟體IP3088M ■ 智慧型手機成為行動分機
- 具桌機操作功能 ■ 可遠端監控影像門口機及IP攝影機
- 支援Android及iPhone手機,可整合手機通訊錄



TECOM 東訊股份有限公司

新竹科學工業園區 www.tecom.com.tw

台灣市場佔有率超過65%

雲端 行動總機系統 擁抱創新 邁向巔峰


兼具數位電話系統與先進IP網路交換機功能

- 手機就是行動分機,重要來電不漏接
- ▼ 支援網路電話功能,分機互打免費

超過100萬人每天使用中

- 具備網際網路整合功能,建構雲端連網系統
- 可整合新舊交換機,建構融合式連網系統





TECOM

連續20年榮獲銷售量第一名

■10個軟鍵雙色燈 ■大型液晶顯示幕

DX-9906E

■免持聽筒對講

■桌掛兩用傾斜架

■ 乾接點控制介面

■ 大門門位偵測介面

■ 外接門禁刷卡介面

■28首音樂鈴聲

- 大型液晶顯示幕 ■ 桌掛兩用傾斜架

IP網路話機

IP-3022E

- 免持聽筒對講 ■ 耳機功能
- 具網頁設定管理功能 支援乙太網路供電
- 可連接PC上網

■ 大型液晶顯示幕

■ 耳機功能

數位門口機

DU-2213DP



- ■具電鎖控制介面 ■大門門位偵測介面
 - 外接門禁刷卡介面

■ 乾接點控制介面

IP主機

IP50 / IP100 / IP100A



IP320A



企業總機升級為雲端行動總機之最佳解決方案

東訊IP-KTS整合行動網、IP網、固網、影像通訊及雲端服務,是最具經濟效益的雲端行動總機系統,無論企業原使用 任何廠牌交換機,經由IP-KTS均能升級為雲端行動總機系統

企業總機升級為雲端行動總機之最佳利器

手機免費雲端下載App軟體IP3088M,手機就是行動分機,任何地點與時間,透過WiFi或3G/4G網路,您手上的智慧型 手機就如同個人行動辦公室,享有行動總機系統最完整商務通訊影音功能,實現辦公室行動化之高科技創新應用服務。

- 手機直撥辦公室祕書
- 手機廣播辦公室分機
- 手機召開多方會議電話
- 手機撥打辦公室內外線

- 手機聽取辦公室留言
- 手機影像會見訪客
- 手機監控IP攝影機

東訊IP-KTS創新特色 節費 + 便利 + 彈性組網

節費50%以上

- 維持公司原來的代表號
- 企業間桌機及行動分機互打免費, 遠端下車節費
- 可由電信營運商的IMS網路提供最優惠的電話節費服務(含外撥行動電話、國際電話及國內電話等)。
- 行動分機之間互撥免費。

便利

① 手機就是行動分機

無論是外線或內線來電,東訊IP-KTS提供您桌機與行動分機同時共振響鈴,無論您在任何地方,都可以輕鬆地以手機接 聽電話,帶給客戶最安心及最高品質的電話服務,確實做到以客為尊

行動分機轉接

客戶來電,在行動分機上按"轉接按鈕+分機號碼",再按"轉接按鈕"(Android手機), 或按"轉接按鈕" 再按"撥號鍵及轉接確認鍵"(iPhone手機),即可完成電話轉接,既方便又省錢(台灣是由發話者付費)。

企業老闆主管在外,可隨時透過IP攝影機及IP影像門口機監控功能,即時掌握公司任何角落與門外之動態;訪客來訪按 IP影像門口機門鈴,可即時將訪客影像傳送到行動分機

② 遠端分機

出差或在家辦公,遠端分機讓您如同置身公司內部,共享電話資源,並可任意和企業集團內所有同仁互打電話,完全免費。



彈性組網

① 雲端連網

- 透過網際網路平台,最多可整合100套系統,成為一套雲端連網系統,使所有電話均可輕鬆一次撥號與自由轉接。
- ■分機可直撥遠端分公司外線,節省國際與長途電話費,共享集團內總公司與所有分公司彼此間之電話資源。
- 企業集團分機號碼可統一編製,並規劃所有來電由總公司接聽,節省許多總機人員的費用

② 融合式連網

- 多據點企業集團可沿用既有傳統交換機,透過IP-KTS介接,快速建構傳統與網路融合式連網系統,立即享有集團內所有分機快速 直撥之便利
- 企業集團新據點可架設全新IP-KTS,直接加入既有的融合式連網系統中。
- 企業集團將IP-KTS介接在公司總機系統後端,可立即變身為雲端行動總機,享有行動分機服務之便利。

行動分機及遠端分機應用架構

